
Installation sanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation

SKU: N636P378161\N636P378162\N636P378163



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- ATTENZIONE! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español


¡ IMPORTANTE ! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso

ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.


- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
- Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
- Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
- Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
- Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
- Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
- No saltar sobre la cama.










Stückliste











3 x2
2R
1
7
6
8
12
3
12
11 x2
7 x2
7 x4
2L
9
10 x2
13
15R
17R
10
11
16 x12
12 x4
7
12
15L
22 x2
17L
14
18
21R
23 x4
19
23
5 x2
20
22
21L
4
23
5
23

Liste der Einzelteile

N636P378161












2L 	2R 	16 
Armlehne-1Stück	Armlehne-1Stück	Latte-5Stück

N636P378162

3 	7 	8 	11 
Seitenteil der Rückenlehne-2Stück	Teil der metallenen Seitenleiste-4Stück	Latte-1Stück	vertikale Quadratrohre-2Stück
12 	15L 	15R 	16 
Beine-4Stück	Oberquerstrebe der Bettunterseite-1Stück	Oberquerstrebe der Bettunterseite-1Stück	Latte-7Stück
17L 	17R 	21L 	21R 
Hebesystem-1Stück	Hebesystem-1Stück	Querstrebe der Bettuntergrundunterseite-1Stück	Querstrebe der Bettuntergrundunterseite-1Stück
22 	23 		
queres Quadratrohr-2Stück	Rad-4Stück		





Liste der Einzelteile

N636P378163

1 	4 	5 	6 
Rückenlehne-1Stück	Bodenplatte der Bettbasis-1Stück	Seitenteile der Bettunterseite-2Stück	metallene Seitenleiste-1Stück
9 	10 	13 	14 
metallene Seitenleiste-1Stück	Seitenleiste-2Stück	OberSeitenschiene der Bettunterseite-1Stück	OberSeitenschiene der Bettunterseite-1Stück
18 	19 	20 	
Oberplatte der Bettunterseite-1Stück	Seitenschiene der Bettbasisunterseite-1Stück	Seitenschiene der Bettbasisunterseite-1Stück	

Hardwareliste

N636P378162

A 	B  M8x18mm	C  M8x35mm	D  M8x45mm
Inbusschlüssel(1Stück)	Bolzen(46Stück)	Bolzen(16Stück)	Bolzen(10Stück)
E  M6x15mm	F 	G 	H 
Bolzen(26Stück)	Muttern(2Stück)	Schraubenzieher(1Stück)	Eisen mit vier Löchern(2Stück)
I 	J 	K 	L 
neunlöchiges Eisenblech(2Stück)	Leistenendkappe(24Stück)	Farbregle(1Stück)	Netzadapter(1Stück)

B  M8x18mm	C  M8x35mm	D  M8x45mm
Bolzen(46Stück)	Bolzen(16Stück)	Bolzen(10Stück)

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B 、C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!
UK:Please note that the shapes of screws B 、C and D are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!
FR:Notez que les vis B 、C et D et ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100 %.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.


If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.


Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.

Schritt 1:




Schritt 2:







Schritt 3:

A	B	C	D	I
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm	
	12Stück			2Stück




Schritt 4:

A	B	C	D
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm
	6Stück		





Schritt 5:

A	B	C	D	F	G
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm		
4Stück	2Stück		2Stück	1Stück	




Schritt 6:

A	B	C	D
	 M8x18mm	M8x35mm	M8x45mm
	8Stück		




Schritt 7:

A	B	C	D
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm
		6Stück	




Schritt 8:




Schritt 9:

A	E
	 M6x15mm
	8Stück




Schritt 10:

A	B	C	D
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm
		4Stück	




Schritt 11:

A	B	C	D
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm
	8Stück		




Schritt 12:

A	E
	 M6x15mm
	6Stück




Schritt 13:

A	B	C	D	H
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm	
	8Stück			2Stück




Schritt 14:

A	B	C	D
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm
			5Stück



Schritt 15:


A	E
	 M6x15mm
	8Stück



Schritt 16:


J

24Stück




Schritt 17:

A	B	C	D
	 M8x18mm	 M8x35mm	 M8x45mm
			5Stück




Schritt 18:

A	E
	 M6x15mm
	4Stück





Schritt 19:



Schritt 20:

K	L
	
1Stück	1Stück







Reminder: Please control the color through the button switch on the controller or download the APP on your phone. You will see a detailed tutorial on how to control the color through the Bluetooth APP later.

Erinnerung: Bitte steuern Sie die Farbe über den Tastenschalter auf dem Controller oder laden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon herunter. Sie werden später ein ausführliches Tutorial sehen, wie Sie die Farbe über die Bluetooth-App steuern können.


Rappel: S'il vous plaît contrôler la couleur via le commutateur de bouton sur le contrôleur ou télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Vous verrez plus tard un tutoriel détaillé sur la façon de contrôler les couleurs via l'application Bluetooth.





Schritt 21:













LED Bluetooth controller Features
Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED
LED Bluetooth Controller Eigenschaften



NOTICE:
Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.
Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.
Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.
Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.



LED Bluetooth controller Features
Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED
LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :
LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up,easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller ·Flow the rhythm of the music changes ·Group control ·Brightness,speed addition and subtraction ·Maximum can be 10 meters RGB(W)strip ·The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: ·Colorful gradient ● All kinds of monchrome,double color gradient ● All kinds of monochrome,double color, colorfull flashing Follow the thythm of the music chagnes Product Paramters: ·Bluetooth:BLE V4.2 ·Input Voltage:4.5~26V ·Working Temp:-25~75℃ · Size:43*22*11mm ·Weight:30g ·Max Power:144W(24V)

Caractéristiques du produit:
Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique chagnes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 ℃ · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:
Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik chagnes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 ℃ · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. :	23EP08086E01
Report No. :	EP2308086E01
Date Issue. :	2023-10-16
Applicant's name :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Manufacturer's name :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Product Description :	POWER ADAPTER
Model(s)/Type References :	SG-Px20Mz, SG-050yyyyz, SG-050yyyyAz(x, yyyy, z are variables, see table A for details)
Parameters :	Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.6A Max 180-240V~ 50-60Hz 0.6A Max Output: See table B for details
Standard(s) :	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department

Dongguan PuBiao Testing Technology Co., Ltd. CERTIFICATE

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 23EP08086E01

Table A: Definition of variables:

Variable:	Range of variable:	Content:
x	A, B, C, D	1 digit number represent for output connector. A indicates output with USB-A output with fast charge protocol; B indicates output with USB-A output without fast charge protocol; C indicates output with USB-C output with fast charge protocol; D indicates output with dual output with fast charge protocol;
yyyy	0100 to 3000	4 digits number representing 1000 times of output current in A; for example 0100=0.1A, 3000=3.0A.
z	E, B	Representing the plug type for different countries: E denotes European plug, B denotes Britain plug,

Table B: Model list:

Model	Output Voltage (VDC)	Output Current (A)	Max. Output Power (W)	Transformer (T1)
SG-050yyyyAz, SG-050yyyyz	5.0	0.10-3.00	15.0	EF1710
Note: 1Output voltage multiplied with output current are only tested up to the maximum output power.				

Table C: Model differences:

Model designation	Enclosure Dimension (mm)	Output rating	Output connector
SG-050yyyyAz, SG-050yyyyz	Appro. 46 x 40 x 24	5Vdc 0.10-3.00A, 15W max.	USB-A output without fast charge protocol
SG-PA20Mz	Appro. 53 x 45 x 26	5Vdc3A, 9.0Vdc 2A, 12Vdc 1.5A(18W MAX)	USB-A output with fast charge protocol
SG-PB20Mz		5Vdc 3A(15.0W)	USB-A output without fast charge protocol

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 23EP08086E01

SG-PC20Mz		5Vdc3A, 9.0Vdc 2.22A, 12Vdc 1.67A (PPS:3.3V-11Vdc 2A)(20W MAX)	USB-C output with fast charge protocol
SG-PD20Mz		USB-A: 5Vdc3A, 9.0Vdc 2A, 12Vdc 1.5A(18W MAX); USB-C: 5Vdc3A, 9.0Vdc 2.22A, 12Vdc 1.67A(20W MAX) USB-C+A: 5Vdc 3A(15W MAX)	Dual output with fast charge protocol

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd * CERTIFICATE *

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Verification of Compliance Verification of Compliance Verification of Compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK23020083-P01E01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Name and address of Manufacturer	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Product name:	**Lamp strip**
Rated:	5V ⎓ 1A
Product model(s):	HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020

IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK23020083-P01E01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Lab Director

Vivian Jiang

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 2124Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Aoli Optoelectronics Co.,LTD
Adresse	5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Embedded USB port
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
CE	Product Name:Embedded USB port Model: 12V A+C Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:10W
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
CE	Product Name:LED light strip Model:HZY-5050RGB-30D-12V Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:5W/M
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guangdong sangu Technology Co., LTD
Adresse	402 Chuangye building,8-28,Shaqi community Central Road,Xingqiao street Bao'an District,Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Power Adapter
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
CE	Product Name:Power Adapter Model:SG 120200024AE Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:24W

