


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU: N634P374211\N634P374212\N634P374213



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA** Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.







Stückliste








Part List

(Liste der Einzelteile)

N634P374212







② x1 	③ x1 	⑤ x1 	⑥ x1 
Side headboard (Die Seitenkopflehne)	Side headboard (Die Seitenkopflehne)	Back board (Die Rückwand)	Back board (Die Rückwand)
⑦ x1 	⑨L x1 	⑨R x1 	⑭ x2 
Side section (Seitenbereich)	Gas lift (Der Gasdruckheber)	Gas lift (Der Gasdruckheber)	Shelf sideboard (Die Regalseitenwand)
⑮ x1 	⑰L x1 	⑰R x1 	⑳ x2 
Shelf middle board (Die Regalmittelplatte)	Shelf sideboard (Die Regalseitenwand)	Shelf sideboard (Die Regalseitenwand)	Shelf middle board (Die Regalmittelplatte)
㉒ x1 	㉔ x2 	㉘ x1 	
Shelf middle board (Die Regalmittelplatte)	Iron Foot (Eiserner Fuß)	Black non-woven fabric (Bodenabdeckungstuch)	

N634P374211

① x1 	⑧ x1 	⑩ x1 	⑪ x1 
Head board (das Kopfende)	Foot board (Das Fußende)	Cross bar (Die Querstange)	Cross bar (Die Querstange)
⑫ x1 	⑬ x1 	⑯ x1 	㉔ x2 
Shelf back board (Die Regalrückwand)	Shelf top board (Obere Regalplatte)	Shelf bottom board (Die Regalunterseite)	Metal frame crossbar (Die Metallrahmenquerstange)
㉘ x12 			
(Slats) (Latte)			









Liste der Einzelteile

N634P374213

④ x1 	⑪ x1 	⑱ x1 	㉑ x1 
Side rail (Die Seitenleiste)	Shelf back board (Die Regalrückwand)	Shelf top board (Die Regaloberseite)	Shelf middle board (Die Regalmittelplatte)
㉓ x1 	㉕ x2 	㉖ x1 	
Shelf bottom board (Die Regalunterseite)	metal frame side bar (Die Metallrahmen-Seitenleiste)	Iron Support Rod (Eiserne Stützsäule)	

Hardware list (Hardwareliste)

N634P374212

Ax1 	Bx72  M8x12mm	Cx8  M8x30mm	Dx10  M8x45mm
Allen Key (Inbusschlüssel)	Bolts (Bolzen)	Bolts (Bolzen)	Bolts (Bolzen)
Ex6 	Fx4 	Gx36 	Hx36 
Nuts (Mutter)	Nuts (Mutter)	Drawer fittings (Schubladenbeschläge)	Drawer fittings (Schubladenbeschläge)
Ix1 	Jx1 	Kx1 	Lx14 
Spanner (Schraubenschlüssel)	"7" connector ("7"-Anschluss)	Iron plate with four holes (Eisen mit vier Löchern)	Small "7" hinge (Kleines "7"-Gelenk)
Mx2 	Nx2 	Ox24 	Px1 
"7"-shaped iron with three holes (Eisen mit drei Löchern "7")	Triangular connector (Dreiecksverbinder)	Slat end cap (Endlattenkappe)	Pull tape (Tasche)
Qx1 	Rx3  M3x16mm	Sx1 	Tx1 
USB	Nails (Nägel)	LED-1.4	LED-1.9
Ux1 	Vx1 	Wx1 	Xx1 
Color controller (Farbregler)	Remote control (Fernbedienung)	Power adapter (Netzadapter)	Power line (Leitung)
Yx2 	Zx22 		
L-Shaped Iron Plate L-förmige Eisenplatte	furniture masking tape (Malerabklebeband für Möbel)		

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Achtung: Ziehen Sie die Bolzen erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.)

Step 1:

Fix Head board ① to Side headboard ② and Side headboard ③ with Bolts B and Small "7" hinge L by using Allen key A.

(Fixieren Sie das Kopfende ① mit den Bolzen B und den kleinen "7"-Gelenk L an der Seitenkopflehne ② sowie an der Seitenkopflehne ③ mithilfe des Inbusschlüssels A.)



A Allen Key



B Bolts x 8




L Small "7" hinge x 4



Step 2:

Fix The USB Q to Shelf bottom board ①⑥ with Nails R by using Allen key A.

(Fixieren Sie den USB-Anschluss Q mit den Nägeln R mithilfe des Inbusschlüssels A an der Regalunterplatte ①⑥.)



A Allen Key



Q USB x 1




R Nails x 3



Step3:

Fix The Drawer fittings G to Shelf bottom board ⑯ and Shelf top board ⑬ by using Allen key A.


(Fixieren Sie die Schubladenbeschläge G mit dem Inbusschlüssel A an Die Regalunterseite ⑯ und Die Regalseitenwand ⑬.)



Step4:

Fix the Shelf sideboard ⑭ and Shelf middle board ⑮ to Shelf bottom board ⑯ with Drawer fittings H by using Allen key A.


(Fixieren Sie die Regalseitenwand ⑭ und die Regalmittelplatte ⑮ mit den Schubladenbeschlägen H an die Regalunterseite ⑯ mithilfe des Inbusschlüssels A.)



Step5:

Put the Shelf back board (12) to Shelf sideboard (14) and Shelf bottom board (16).


(Setzen Sie die Regalrückwand (12) an die Regalseitenwand (14) und die Regalunterplatte (16).)



Step6:

Fix Shelf top board (13) to Shelf sideboard (14) and Shelf middle board (15) with Drawer fittings H by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Regaloberseite (13) mit den Schubladenbeschlägen H mithilfe des Inbusschlüssels A an die Regalseitenwand (14) und die Regalmittelplatte (15).)



A Allen Key




H Nails x 6



Step7:

Fix Shelf sideboard (14) to Side headboard (2) and Side headboard (3) with Bolts C by using Allen key A.
(Fixieren Sie die Regalseitenwand (14) mit den Bolzen C mithilfe des Inbusschlüssels A an die Seitenkopfteile (2) und (3).)



A Allen Key




C Bolts x 4



Step8:

Fix Shelf bottom board (16) to Head board (1) with with Bolts B and Small "7" hinge L by using Allen key A.
(Fixieren Sie die Regalunterplatte (16) mit den Bolzen B und den kleinen "7"-Scharnieren L mithilfe des Inbusschlüssels A an die Kopfleiste (1).)



A Allen Key



B Bolts x 4




L Small "7" hinge
x 2



Step9:

Stick the LED strip light S onto Shelf top board ⑬.
(Kleben Sie das LED-Leuchtband S auf die Regaloberseite ⑬.)




S LED-1.4



Step10:

Fix The Drawer fittings G to Shelf top board ⑱、Shelf sideboard ⑲、Shelf middle board ㉑ and Shelf bottom board ㉓ by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Schubladenbeschläge G mithilfe des Inbusschlüssels A an die Regaloberseite ⑱, die Regalseitenwand ⑲, die Regalmittelplatte ㉑ und die Regalunterplatte ㉓.)



A Allen Key




G Nails x 24



Step11:

Fix Shelf sideboard ①⑨ , Shelf middle board ②① and Shelf middle board ②② to Shelf middle board ②① with Drawer fittings H by using Allen key A.


(Fixieren Sie die Regalseitenwand ①⑨, die Regalmittelplatte ②① und die Regalmittelplatte ②② mit den Schubladenbeschlägen H mithilfe des Inbusschlüssels A an die Regalmittelplatte ②①.)



Step12:


Fix Shelf sideboard ①⑨ and Shelf middle board ②② to Shelf bottom board ②③ with Drawer fittings H by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Regalseitenwand ①⑨ und die Regalmittelplatte ②② mit den Schubladenbeschlägen H mithilfe des Inbusschlüssels A an die Regalunterplatte ②③.)



Step13:


Put Shelf back board (17) to Shelf sideboard (19) and Shelf bottom board (23).
(Setzen Sie die Regalrückwand (17) an die Regalseitenwand (19) und die Regalunterplatte (23).)



Step14:

Fix Shelf top board (18) to Shelf sideboard (19) and Shelf middle board (20) with Drawer fittings H by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Regaloberseite (18) mit den Schubladenbeschlägen H mithilfe des Inbusschlüssels A an die Regalseitenwand (19) und die Regalmittelplatte (20).)



A Allen Key


H Nails x 8



Step15:

Stick the LED strip light T onto Shelf top board (18).

(Kleben Sie das LED-Leuchtband T auf die Regaloberseite (18).)




T LED-1,9



Step16:

Fix Shelf sideboard (19) to Side section (7) and Side headboard (3) with Bolts C by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Regalseitenwand (19) mit den Bolzen C mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenabschnitt (7) und das Seitenkopfteil (3).)



A Allen Key



C Bolts x 4




Step17:

Fix Back board (5) and Back board (6) to Side section (7) and Side headboard (3) with Bolts B and Small "7" hinge L by using Allen key A.

Fix Back board (5) and Back board (6) to Shelf bottom board (23) with Bolts B and "7" connector J by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Rückwand (5) und die Rückwand (6) mit den Bolzen B und den kleinen "7"-Scharnieren L mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenabschnitt (7) und das Seitenkopfteil (3). Fixieren Sie die Rückwand (5) und die Rückwand (6) mit den Bolzen B und den "7"-Form-Verbindern J mithilfe des Inbusschlüssels A an die Regalunterplatte (23).)



A Allen Key



B Bolts x 16



L Small "7" hinge x 6




J "7" connector x 1



Step18:

Fix Side rail (4) to Side headboard (2) with Bolts B and Iron plate with four holes K by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Seitenleiste (4) mit den Bolzen B und den Vierloch-Eisenplatten K mithilfe des Inbusschlüssels A an das Seitenkopfteil (2).)



A Allen Key



B Bolts x 4




K Iron plate with four holes x 1



Step19:

Fix Foot board (8) to Side section (7) and Side rail (4) with Bolts B and Small "7" hinge L and Triangular connector N by using Allen key A.

(Fixieren Sie die Fußleiste (8) mit den Bolzen B, den kleinen "7"-Scharnieren L und den dreieckigen Verbindern N mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenabschnitt (7) und die Seitenleiste (4).)



A Allen Key



B Bolts x 12



L Small "7" hinge x 2




N Triangular connector x 2



Step20:

Fix the "7"-shaped iron with three holes M to Side headboard (3) and Back board (5) with Bolts B by using Allen key A. Fix the "7"-shaped iron with three holes M to Side headboard (2) and Side rail (5) with Bolts B by using Allen key A.

(Fixieren Sie das dreilochige "7"-förmige Eisen M mit den Bolzen B mithilfe des Inbusschlüssels A an das Seitenkopfteil (3) und die Rückwand (5). Fixieren Sie das dreilochige "7"-förmige Eisen M mit den Bolzen B mithilfe des Inbusschlüssels A an das Seitenkopfteil (2) und die Seitenleiste (5).)



A Allen Key



B Bolts x 4




M "7"-shaped iron with three holes x 2



Step21:

Fix Cross bar ⑩ to the "7"-shaped iron with three holes M and Bolts B by using Allen key A.
(Fixieren Sie die Querleiste ⑩ mit den Bolzen B mithilfe des Inbusschlüssels A an das dreilochige "7"-förmige Eisen M.)



A Allen Key




B Bolts x 2



M8x12mm

Step22:

Fix Cross bar ⑪ to Side rail ④, Back board ⑤ and Back board ⑥ with Bolts B by using Allen key A.
(Fixieren Sie die Querleiste ⑪ mit den Bolzen B mithilfe des Inbusschlüssels A an die Seitenleiste ④, die Rückwand ⑤ und die Rückwand ⑥.)



A Allen Key



B Bolts x 4



M8x12mm

Step23:

Fix Gas lift ⑨L to Side rail ④ with Bolts B by using Allen key A.


Fix Gas lift ⑨R to Back board ⑤ with Bolts B by using Allen key A.

Fix the Nuts F to Gas lift ⑨ by using Spanner I.

(Fixieren Sie den Gasheber ⑨L mit den Bolzen B mithilfe des Inbusschlüssels A an die Seitenleiste ④.)

Fixieren Sie den Gasheber ⑨R mit den Bolzen B mithilfe des Inbusschlüssels A an die Rückwand ⑤.

Fixieren Sie die Muttern F mit dem Schraubenzieher I an den Gasheber ⑨.)



A Allen Key



B Bolts x 6



F Nuts x 4




I Spanner x 1



Step24:

Stick Black non-woven fabric ⑲ to the bottom of the bed.

(Kleben Sie das schwarze Vliesstoff ⑲ an die Bettunterseite.)




Step25:

Fix the Metal frame crossbar ②④ to metal frame side bar ②⑤ with Bolts B by using Allen key A.

Fix the L-Shaped Iron Plate Y to Metal frame crossbar ②④ with Bolts B by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Die Metallrahmenquerstange ②④ an der Die Metallrahmen-Seitenleiste ②⑤ mit den Bolzen B mithilfe des Innenschlüssels A.)

(Befestigen Sie die L-förmige Eisenplatte Y mit den Bolzen B an der Trägerstange ②④ unter Verwendung des Innensechskantschlüssels A.)



A Allen Key



B Bolts x 12




Y L-Shaped Iron Plate x 2



Step26:

Fix Iron Foot ②⑦ to Iron Support Rod ②⑥ with Bolts D by using Allen key A.

(Befestigen Sie den Eisenfuß ②⑦ an der Eisenstützsäule ②⑥ mit den Schrauben D und dem Innenschlüssel A.)



A Allen Key




D Bolts x 2



Step27:

Fix Iron Support Rod ②⑥ to L-Shaped Iron Plate Y with Bolts D by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Eisenstützstange ②⑥ an der L-förmigen Eisenplatte Y mit den Schrauben D mithilfe des Inbusschlüssels A.)



A Allen Key




D Bolts x 2



Step28:

Assemble the slats ②⑧ into the assembled slats frame with Slat end cap O.
(Montieren Sie die Latte ②⑧ in den zusammengebauten Lamellenrahmen mit Kappe der Endlamellenkappe O.)




O Slat end cap
x24



Step29:

Assemble the slats frame to the Gas lift ⑨ with Bolts D and Nuts E, put the Pull tape P in the end of the slat frame
(Befestigen Sie den Lattenrost mit den Bolzen D und Mutter E an den Der Gasdruckheber ⑨ und setzen Sie den Tasche P am Ende des Lamellenrahmens ein)



A Allen Key



D Bolts x 6



M8x45mm

E Nuts x 6



P Pull tape x 1



Step30:



At first, connect the LED S and T to the Color controller U .

At second, connect the Color controller U and usb Q to the Power line X.


At third, connect the Power line X to the Power adapter W, then connect the power .

(Schließen Sie zuerst die LED S und T an den Farbcontroller U an.

Schließen Sie dann die Farbleuchte U und usb Q an den Leitung X an. Schließen Sie zum Schluss das Leitung X an das Netzteil W an, schließen Sie dann den Strom an .)



U Color controller



X Power line





W Power adapter



Step31:

Stick furniture masking tape Z on the screw hole positions of the light box and the storage box.
(Kleben Sie Malerabklebeband für Möbel Z an die Schraubenlochpositionen der Leuchtkasten und der Aufbewahrungsbox.)





Z furniture masking
tape x22



Step32:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.
(Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.)






NOTICE:

You can scan the QR code here and download an app that can control the color of the light strip like a remote control.

When your phone plays music through the app, the color of the light strip will also change according to the strength of the music.

Hier können Sie den QR-Code scannen und eine App herunterladen, mit der Sie die Farbe des Lichtstreifens wie mit einer Fernbedienung steuern können. Wenn Ihr Telefon über die App Musik abspielt, ändert sich auch die Farbe des Lichtstreifens entsprechend der Stärke der Musik.



NOTICE:


When you use the remote control board to control the color of the light, Please remove the clear plastic card first.

Wenn Sie die Fernbedienungsplatine verwenden, um die Farbe des Lichts zu steuern, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und achten Sie dann darauf, die Fernbedienung auf den Farbreger s zu richten.

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften



NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen

Switch the color wheel

Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual
Afficher les valeurs RVB Cliquez pour manuellement

RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view

Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button


Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color

Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln



Click square icon to

Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorfull flashing Follow the thym of the music chagnes
Product Paramters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75°C · Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)

Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique chagnes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 °C · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik chagnes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 °C · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. : 23EP08086E01
Report No. : EP2308086E01
Date Issue. : 2023-10-16
Applicant's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Manufacturer's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Product Description : POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-Px20Mz, SG-050yyyyz, SG-050yyyyAz(x, yyyy, z are variables, see table A for details)
Parameters : Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.6A Max
180-240V~ 50-60Hz 0.6A Max
Output: See table B for details
Standard(s) : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021


On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department



Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 23EP08086E01

Table A: Definition of variables:

Variable:	Range of variable:	Content:
x	A, B, C, D	1 digit number represent for output connector. A indicates output with USB-A output with fast charge protocol; B indicates output with USB-A output without fast charge protocol; C indicates output with USB-C output with fast charge protocol; D indicates output with dual output with fast charge protocol;
yyyy	0100 to 3000	4 digits number representing 1000 times of output current in A; for example 0100=0.1A, 3000=3.0A.
z	E, B	Representing the plug type for different countries: E denotes European plug, B denotes Britain plug,

Table B: Model list:

Model	Output Voltage (VDC)	Output Current (A)	Max. Output Power (W)	Transformer (T1)
SG-050yyyyAz, SG-050yyyyz	5.0	0.10-3.00	15.0	EF1710

Note:

1 Output voltage multiplied with output current are only tested up to the maximum output power.

Table C: Model differences:

Model designation	Enclosure Dimension (mm)	Output rating	Output connector
SG-050yyyyAz, SG-050yyyyz	Appro. 46 x 40 x 24	5Vdc 0.10-3.00A, 15W max.	USB-A output without fast charge protocol
SG-PA20Mz	Appro. 53 x 45 x 26	5Vdc3A, 9.0Vdc 2A, 12Vdc 1.5A(18W MAX)	USB-A output with fast charge protocol
SG-PB20Mz		5Vdc 3A(15.0W)	USB-A output without fast charge protocol

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 23EP08086E01

SG-PC20Mz	5Vdc3A, 9.0Vdc 2.22A, 12Vdc 1.67A (PPS:3.3V-11Vdc 2A)(20W MAX)	USB-C output with fast charge protocol
SG-PD20Mz	USB-A: 5Vdc3A, 9.0Vdc 2A, 12Vdc 1.5A(18W MAX); USB-C: 5Vdc3A, 9.0Vdc 2.22A, 12Vdc 1.67A(20W MAX) USB-C+A: 5Vdc 3A(15W MAX)	Dual output with fast charge protocol



Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01E01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **Lamp strip**

Rated: 5V --- 1A
HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product model(s):

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020

IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01E01

Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.


t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Lab Director
Vivian Jiang



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 2124Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Aoli Optoelectronics Co.,LTD
Adresse	5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Embedded USB port
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
 	Product Name:Embedded USB port Model: 12V A+C Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:10W
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
 	Product Name:LED light strip Model:HZY-5050RGB-30D-12V Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:5W/M
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guangdong sangu Technology Co., LTD
Adresse	402 Chuangye building,8-28,Shaqi community Central Road,Xingqiao street Bao'an District,Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Power Adapter
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
 	Product Name:Power Adapter Model:SG 120200024AE Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:24W



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !