



Gebruiksaanwijzing: membraclean drinkwaterbehandeling voor camping en campers en caravans

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklare oplossing voor dosering in

drinkwatersystemen. 2 ml wordt aanbevolen per liter drinkwater.

Voor de eerste behandeling van drinkwater in mobiele watertanks in campers, bussen, caravans enz. bevelen wij een sanering van het drinkwatersysteem aan. De behandeling vindt plaats in twee fasen.

In de eerste fase A: reiniging en sanering van het drinkwatersysteem

Een basisdesinfectie wordt uitgevoerd met een hogere beginconcentratie van 1%. De ervaring leert dat dit leidt tot een snel en hoog verbruik van de werkzame stof. Dit komt onder andere door de afbraak van biofilm in de tank en de leidingen en door de reactie met vuilafzettingen. Het drinkwater bij de tappunten is daarbij al hygiënisch aanvaardbaar. Zorg er altijd voor dat de tank volledig gevuld is, zodat ook de biofilm in het bovenste deel van de tank wordt bereikt. Laat het water door alle leidingen stromen. Het resterende water kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te douchen. Wij raden af dit water te drinken, omdat de hogere concentratie bij de basisdesinfectie een lichte chloorgeur en/of chloorsmaak kan veroorzaken.

Reiniging en desinfectie: stap voor stap

1. Vul de drinkwatertank volledig met water.
 2. Voeg de benodigde hoeveelheid **membraclean drinkwaterbehandeling voor camping en campers** toe voor een concentratie van 1%. Zie de tabel voor de juiste hoeveelheid.
 3. Open alle kranen, ook die van de douche, en laat de oplossing door de leidingen stromen. Sluit de kranen na één minuut weer. Herhaal dit drie keer met telkens 5 minuten tussenruimte.
- Naspoelen met vers water is niet nodig. Vrij zwevende ziekteverwekkers worden gedood en de biofilm wordt vervolgens geleidelijk afgebroken.

In de tweede fase B: duurzame behandeling bij het vullen van de tank

wordt de concentratie teruggebracht tot 0,2%. Hierdoor wordt nieuw binnengedrongen kiembelasting behandeld. Ook wanneer het drinkwater uit een betrouwbare bron komt, moet het worden behandeld, omdat tijdens het vullen en bij het binnendringen van lucht tijdens de waterafname opnieuw ziekteverwekkers in de tank kunnen terechtkomen.

Permanente behandeling bij het vullen van de tank: stap voor stap

Telkens wanneer u de watertank met vers water bijvult, voegt u de benodigde hoeveelheid **membraclean drinkwaterbehandeling voor camping en campers** toe om een concentratie van 0,2% te handhaven. Voeg ook bij drinkwater uit een betrouwbare bron altijd membraclean toe om

QND Vertriebs GmbH
Wolfskuhler Weg 3A
58089 Hagen

Telefon: +49 (0)331 7399455
E-Mail: vertrieb@membraclean.de
Web: <https://www.membraclean-shop.de>

Opmerking:

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Gebruiksaanwijzing: membraclean drinkwaterbehandeling voor camping en campers en caravans

kiemgroei betrouwbaar te voorkomen. Lucht die de tank binnenkomt wanneer drinkwater wordt afgenomen, kan eveneens ziekteverwekkers meenemen die zich in het water kunnen vermenigvuldigen.

Toepassing in draagbare jerrycans

Bij gebruik in jerrycans wordt bij iedere vulling met vers water de juiste hoeveelheid desinfectiemiddel toegevoegd.

De dosering bedraagt 0,2%, wat overeenkomt met 2 ml per 1 liter vers water. Zie de tabel voor de exacte dosering.

Contacttijd

Werkzaam vanaf een contacttijd van ten minste 30 seconden.

Tabel voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid membraclean drinkwaterbehandeling voor camping en caravan

Hoeveelheid vers water	1,0% membraclean (eerste vulling)	0,2% membraclean
1 liter	10 ml	2 ml
5 liter	50 ml	10 ml
10 liter	100 ml	20 ml
20 liter	200 ml	40 ml
25 liter	250 ml	50 ml
50 liter	500 ml	100 ml
100 liter	1 L	200 ml
150 liter	1,5 L	300 ml

Samenstelling

<1,0 g/kg actief chloor dat vrijkomt uit hypochloorzuur

<10 g/kg natriumchloride (keukenzout)

Water

Stofnaam:

Actief chloor dat vrijkomt uit hypochloorzuur

Veiligheidsinstructies

QND Vertriebs GmbH
Wolfskuhler Weg 3A
58089 Hagen

Telefon: +49 (0)331 7399455
E-Mail: vertrieb@membraclean.de
Web: <https://www.membraclean-shop.de>

Opmerking:

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Gebruiksaanwijzing: membraclean drinkwaterbehandeling voor camping en campers en caravans

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen met veel water spoelen. Eerste hulp: er zijn geen bijzondere maatregelen vereist. Raadpleeg bij klachten een arts.

Transport

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijke stof volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. Het product is daarom niet onderworpen aan bijzondere voorschriften voor vervoer en opslag.

Opmerking

Bij correcte opslag is het product 18 maanden houdbaar. De exacte houdbaarheidsdatum vindt u op het etiket aan de onderzijde van de verpakking. Na opening binnen 6 maanden gebruiken. Beschermen tegen direct zonlicht.

Verwijdering

Voer de inhoud en de verpakking af volgens de plaatselijke voorschriften of stuur deze terug.

QND Vertriebs GmbH
Wolfskuhler Weg 3A
58089 Hagen

Telefon: +49 (0)331 7399455
E-Mail: vertrieb@membraclean.de
Web: <https://www.membraclean-shop.de>

Opmerking:

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.